

**SPEAK2 RANGE**

**Die nächste Generation unserer professionellen Freisprechlösung, speziell entwickelt für hybrides Arbeiten**

- > Super-Breitband-Audio\* und Breitband-Lautsprecher
- > Erweitertes Vollduplex-Audio sorgt für natürliche Gespräche
- > Vier Beamforming-Mikrofone mit Geräuschunterdrückung
- > Dank der Anzeige für Mikrofonqualität\*\* weißt du, ob du gehört wirst\*\*
- > Die Sprachnivellierung gleicht die Lautstärke aller Stimmen an
- > Zertifiziert für führende Online-Meeting-Plattformen



	<b>SPEAK2 40</b>	<b>SPEAK2 55</b>	<b>SPEAK2 75</b>
<b>Allgemeine Informationen</b>	Lieferumfang	Freisprechlösung, Reiseetui, Sicherheitsinformationen und Garantie	Freisprechlösung, Link 380 Bluetooth-Adapter (variantenabhängig), Schutzhülle, Sicherheitsinformationen und Garantieerklärung
	Verpackungsmaße	153 mm x 49 mm x 155 mm	142 mm x 46,5 mm x 139 mm
	Abmessungen des Hauptgeräts (Ø x H)	Ø 120 mm x 33 mm	Ø 120 mm x 33 mm
	Gewicht	245 g	280 g
	Schutzart	Gemäß Schutzart IP64 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt***	Gemäß Schutzart IP64 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt***
	Garantie	2 Jahre	2 Jahre
	Zertifizierungen und Kompatibilität****	UC-Variante: Amazon Chime Google Meet Zoom MS-Variante: Microsoft Teams	UC-Variante: Amazon Chime Google Fast Pair Google Meet Zoom MS-Variante: Microsoft Swift Pair Microsoft Teams
			UC-Variante: Alcatel-Lucent Amazon Chime Avaya Cisco Google Fast Pair Google Meet MFi Unify Zoom Zoom Rooms MS-Variante: Microsoft Swift Pair Microsoft Teams Microsoft Teams Rooms

\* nur Speak2 75

\*\* Erfordert eine anfängliche Aktivierung über die Apps Jabra Sound+ oder Jabra Direct

\*\*\* Bitte vermeide es, das USB-Kabel oder den Adapter Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten auszusetzen. Lade niemals auf, wenn das USB-Kabel oder der Adapterstecker nass oder feucht sind.

\*\*\*\* Zertifiziert für USB-Verbindung oder Jabra Link 380 Bluetooth-Adapter, Standard-Bluetooth-Verbindungen sind nicht zertifiziert

		<b>SPEAK2 40</b>	<b>SPEAK2 55</b>	<b>SPEAK2 75</b>
<b>Sound</b>	Ideal für Raumgrößen	bis zu 4,5 m x 4,5 m	bis zu 4,5 m x 4,5 m	bis zu 4,5 m x 4,5 m
	Anzahl der Mikrofone	4	4	4
	Mikrofontyp	Digitale MEMS	Digitale MEMS	Digitale MEMS
	Mikrofon-Frequenzbereich	150 Hz bis 7.000 Hz	150 Hz bis 7.000 Hz	150 Hz bis 14.000 Hz
	Reichweite des Mikrofons	Bis zu 2,3 m	Bis zu 2,3 m	Bis zu 2,5 m
	Vollduplex	Ja	Ja	Ja
	Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)	N/A	N/A	72 dB
	Lautsprechergröße	50 mm	50 mm	65 mm
	Peak Audio Output	83 dBspl bei 0,5 m	85 dBspl bei 0,5 m	88 dBspl bei 0,5 m
	Lautsprecher-Bandbreite (Musikmodus)	100 Hz bis 20.000 Hz	100 Hz bis 20.000 Hz	80 Hz bis 20.000 Hz
	Lautsprecher-Bandbreite (Gesprächsmodus)	150 Hz bis 7.000 Hz	150 Hz bis 7.000 Hz	150 Hz bis 14.000 Hz
	Akustische Echokompensation (AEC)	Ja	Ja	Ja
	Nachhallreduzierung	N/A	N/A	Ja
	Sprachnivellierung (Automatische Verstärkungsregelung, AGC)	Ja (für ausgehende Audiosignale)	Ja (für ausgehende Audiosignale)	Ja (für ein- und ausgehende Audiosignale)
	Breitband-Audio	Bis zu 8.000 Hz	Bis zu 8.000 Hz	Super-Breitband bis zu 16.000 Hz
	Super-Breitband (SWB) ****	N/A	N/A	Bis zu 16.000 Hz
	Anzeige für Mikrofonqualität (in der Jabra App aktivierbar)	N/A	N/A	Ja
Geräuschreduzierung bei Anrufen	Ja	Ja	Ja	
<b>Software und Apps</b>	Kompatible Software und/oder Apps	Jabra Direct, Jabra Xpress	Jabra Direct, Jabra Xpress	Jabra Direct, Jabra Sound+, Jabra Xpress
<b>Akkulaufzeit</b>	Gesprächszeit	N/A	bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit	bis zu 32 Stunden Akkulaufzeit
	Schnurgebundenen Laden	N/A	Integriertes USB-C-Kabel mit USB-A-Adapter	Integriertes USB-C-Kabel mit USB-A-Adapter
	Ladedauer (USB-C/A 1 A)	N/A	bis zu 2,5 Stunden Akkulaufzeit	bis zu 2,5 Stunden Akkulaufzeit
	Ladedauer (USB-C/A 0,5 A)	N/A	bis zu 5 Stunden Akkulaufzeit	bis zu 5 Stunden Akkulaufzeit
	Akkutyp	N/A	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
	Akkukapazität	N/A	2 x 900 mA	4.700 mA
<b>Konnektivität</b>	Konnektivität	USB-C oder USB-A	USB-C oder USB-A, Bluetooth (nur für Smartphone/Tablet)	USB-C oder USB-A, Bluetooth (nur für Smartphone/Tablet)
	Bluetooth-Adapter	N/A	N/A	USB-A   USB-C
	Bluetooth®-Version	N/A	5.1	5.2
	Bluetooth®-Profile	N/A	A2DP, AVRCP, BLE, (Google Fast Pair), HFP	A2DP, AVRCP, BLE (Microsoft Swift Pair, Google Fast Pair), HFP, HSP
	Reichweite (Bluetooth)	N/A	Bis zu 30 m	Bis zu 30 m
	Gepairte Geräte	N/A	Bis zu 8 Bluetooth-Geräte	Bis zu 8 Bluetooth-Geräte
	Gleichzeitige Bluetooth-Verbindungen	N/A	2	2
	Länge des integrierten USB-Kabels	ca. 80 cm	ca. 80 cm	ca. 75 cm
	<b>Weitere Infos</b>	Betriebstemperatur	0 °C bis 45 °C	0 °C bis 45 °C
Lagertemperatur		-20 °C bis 45 °C	-20 °C bis 45 °C	-20 °C bis 45 °C

\*\*\*\* Erfordert eine USB-Verbindung. Alle Meetingteilnehmer:innen benötigen ein Gerät mit Super-Breitband-Unterstützung und eine Videokonferenz-Anwendung

<b>Produkte</b>	2775-109	Jabra Speak2 75 – MS Teams, Dark Grey
	2775-209	Jabra Speak2 75 – UC, Dark Grey
	2775-319	Jabra Speak2 75 – MS Teams – Link 380a, Dark Grey
	2775-329	Jabra Speak2 75 – MS Teams – Link 380c, Dark Grey
	2775-419	Jabra Speak2 75 – UC – Link 380a, Dark Grey
	2775-429	Jabra Speak2 75 – UC – Link 380c, Dark Grey
	2755-109	Jabra Speak2 55 – MS Teams, Dark Grey
	2755-209	Jabra Speak2 55 – UC, Dark Grey
	2740-109	Jabra Speak2 40 – MS Teams, Dark Grey
	2740-209	Jabra Speak2 40 – UC, Dark Grey
<b>Zubehör</b>	14101-90	Jabra Speak2 75 Halterung für die sichere Montage
	14208-10	Jabra Kensington-Schloss-Adapter
	14208-22	Jabra Link 380c MS – USB-C – Bluetooth-Adapter
	14208-24	Jabra Link 380a MS – USB-A – Bluetooth-Adapter
	14208-25	Jabra Link 380c UC – USB-C – Bluetooth-Adapter
	14208-26	Jabra Link 380a UC – USB-A – Bluetooth-Adapter